



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель для ванны с верхним душем

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки Milardo®. Продукция Milardo® изготовлена из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ, и прослужит вам долгое время при соблюдении правил установки и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Смеситель	1 шт.
2. Комплект крепления душевой стойки	1 компл.
3. Верхняя душевая насадка	1 шт.
4. Лейка для душа	1 шт.
5. Штанга для душа	1 шт.
6. Шланг для душа	1 шт.
7. Держатель лейки	1 шт.
8. Эксцентрические переходники	2 шт.
9. Декоративные чашки (отражатели)	2 шт.




Рис. 1/1-сур.



ЛЕТ
ГАРАНТИИ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ



ЗАЩИЩЕНО
ОТ ПРОТЕЧЕК



СТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ



НАДЕЖНЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ



*
ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА

KZ

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Ваннаға арналған араластырыш жоғарғы су себізгілі

Құрметті сатып алушы!

Milardo®-сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Milardo® өнімі жоғары сапалы материалдардан дайындалған, әндірістік барлық көзделдерінде мүкіят бағылаудан етеді. РФ аумағында қолданылатын барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-геологиялық нормаларға сәйкес келеді, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сізге ұзақ уақыт қызмет етеді.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Қоспалаяуш	1 дана.
2. Душ бағанасын біріктіргіш жинақ	1 жиынт.
3. Жоғарғы душ қондырмасы	1 дана.
4. Душка арналған құбыршек	1 дана.
5. Құйғыштың ұстағышы	1 дана.
6. Душ құбыршегі	1 дана.
7. Құйғыштың ұстағышы	1 дана.
8. Эксцентрлік өтпеліктер	2 дана.
9. Сәнді тостагандар (бейнелегіштер)	2 дана.

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники (см. рис. 2) в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному расположению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.

2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.

Внимание: не разбирайте корпус смесителя.

3. Установите стойку для душа (рис. 2). Отрегулируйте ее, выбрав необходимую высоту для комфортного использования. С помощью входящего в комплект крепежа установите и зафиксируйте верхний держатель стойки. Установите верхнюю душевую насадку.

4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

5. Присоедините шланг для душа. Присоедините лейку для душа и отрегулируйте держатель.

Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды $\pm 10\%$). Максимальная температура воды $+75^{\circ}\text{C}$.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды, во избежание засорения картриджей, кран-букс и диверторов мусором из водопровода.

KZ

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бүйімдарды орнату, құйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйімдар мен жеке қасіпкерлердің қызмет-керлери болып табылады.

1. Салқын және ыстық сүмен қамту жүйесін сөндірініз. Бұрандалы бөлікті оқшаулау материалымен алдын-ала тығызыда арқылы сүмен қамту жүйесінің құбыржолдарының шығыңқы жерлеріне эксцентрлік өтпеліктерді үйрап кіргізің (2-сур. қараңыз). Эксцентрлік өтпеліктердің олар жалғастырылған қоспалauыштың күйіне сейкес келетін және түйісітін күйін таңдаң алыңыз. Бұл кезде қоспалauыштың күйі көлденең болу керек.

2. Жұмысақ бастырымалары бар құралды пайдалана отырып, қоспалauыштың корпусын пайдалану арқылы эксцентрлік өтпеліктерге сәнді тостагандарды (бейнелегіштерді) орналастырыңыз.

Назар аударыңыз: қоспалauыштың корпусын бөлшектеменіз.

3. Сүмен қамту жүйесін қосыңыз, қоспалauыш жабық болған кезде барлық жалғасулардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраңыз және саңылаусыздандырыңыз.

4. Душка арналған тіреуішті орнатыңыз (2-сур.). Ұынғайлы пайдалану үшін қажет биіктікті таңдай отырып, оны реттеңіз. Жиынтықта кіретін бекітіштің көмегімен тіреуіштің жоғарғы ұстагышты орнатыңыз және бекітіңіз. Жоғарғы душ қондырмасын орнатыңыз.

5. Салқын жіне ыстық судың берілісін ашыңыз және қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраңыз және саңылаусыздандырыңыз.

Назар аударыңыз: қоспалauыштың қалыпты қызмет етуі үшін судың қысымы 0,3 МПа-га тең болу керек (ыстық су мен салқын су қысымының айырмашылығы $\pm 10\%$). Судың ең жоғары температурасы $+75^{\circ}\text{C}$.

Картридждердің, бұкс-крандардың және диверторлардың су құбырының қоқысымен ластануына жол бермеу үшін салқын су мен ыстық су үшін 100 мкр-ден аспайтын су тазартқыш сұзгілерді орнату ұсынылады.




Рис. 2/2-сур.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет:

- на смеситель — 7 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картридж, кран-буксы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики — 3 года;
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях — 1 год.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Гальвандық жабынның зақымдалуына жол бермеу үшін қажетті жағдайда жұмсақ бастирмалары бар құралды пайдаланыңыз.

БҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Қоспалаяштың корпусында дақтардың пайда болуын болдырмау үшін оны үнемі арналы жуу құралдарымен тазалау қажет. Жұғыш заттың беткі қабатта ұзақ уақытқа қалдырымаңыз, қолданғаннан кейін сумен мүкіят жұып тастаңыз. Қоспалаяштың күтім жасалған кезде абразивтік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайзы жоғары агресивтік химиялық заттарды пайдалануға ТЫІСІМ САЛЫНАДЫ. Қоспалаяштың сынуына жол бермеу үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетірге құқық береді. Кепілдік мерзімі мынадай үақытты құрайды:

- қоспалаяштың — 7 жыл (қоспалаяштың төменде аталған элементтерін ескермегенде);
- картриджге, кран-букссе, диверторға (душты ауыстырып-қосқыш/тегу), иілімді әткізгішке, жоғары жағында құйышы бар жоғарғы душтың жоғарғы қарнагына (жоғарғы жағында құйышы бар қоспалаяштың үлгілерінде), жылжымайтын қосылыстардағы рәзенке тығыздағыштарда, эксцентриктерге — 3 жыл;
- душқа арналған керек-жарақтарға (құйыш, құйыштың ұстағышы, құбыршек), жылжымалы қосылыстардағы рәзенке тығыздағыштар — 1 жыл.

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық татақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 ай.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап есептепеді.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні және сатушының нақты колы және/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талоның көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастырыған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т. п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие вследствие несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жоғ үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана сервистік орталықта хабарласу көрек. Бұйымды қўйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және сервистік орталықта хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Аталмыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындауши бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бұйымды сатып алушыға табыстаганнан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымыңын ауытқуы, өрт, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиги тозуымен болған ақауларға: нығыздығыштардың, тығыздамалардың, төсемелердің, сәнді бастырмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бұрап шығарып, жуып, қайтадан орнату қажет).

Дүшқа арналған құбыршек үзілуге төзімді. Созған немесе бүккен кезде құбыршекке қатысты көп күш қолданған жағдайда металл үзілүі немесе «тарқатылып кетуі» мүмкін. Осылайша бүлінген құбыршек жөнделмейді және алмастырылмайды.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца: Сатушының қолы:

Дата продажи: Сатылған күн:

Фирма-продавец: Сатушы-фирма:

М.П. М.О.

Подпись покупателя: Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.milardo.ru.

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца российской торговой марки Milardo®, поставщика.

PASSPORT ART: M01.007; DATE: 06.2020.

KZ

БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

Бүйымның сыртқы турі мен жыныстықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлгасі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бүйымның сыртқы турі мен жыныстықтылығы бойынша еш кінәрәт-талап қоймаймын, кепілдік шарттарымен келісемін, бүйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау нұсқаулықтарымен таныстым.

СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к, 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

Үәкілдіті үйім болып табылатын Milardo® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша зертленген және өндірілген.



milardo
СИЛЬНЕЕ ВОДЫ