

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом SVC-0011-XXXXXX



Москва

ООО «Терем»

2019

1. Сведения об изделии.

1.1. Наименование.

Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом SVC-0001-XXXXXX.

1.2. Изготовитель.

Т.М. "STOUT"

Завод фирмы-изготовителя:
ITAP SpA г. Лумеццане Италия.

2. Назначение изделия.

Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом предназначен для предотвращения обратного потока жидкости или газов, не агрессивных к материалам клапана, в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Обратные клапаны являются односторонними, то есть они управляют потоком в одном направлении. Особенностью данного клапана является металлический затвор.

3. Технические параметры.

3.1 Конструктивный чертёж (деталировка).




Рис 1.

Таблица 1.

№	Наименование детали	Кол.	Материал	Примечание
1	Корпус	1	Brass CW617N	Латунь
2	Шток	1	Brass CW614N	Латунь
3	Пружина	1	Stainless steel AISI 302	Нержавеющая сталь
4	Тарелка	1	Stainless steel AISI 304	Нержавеющая сталь
5	Уплотнение тарелки	1	NBR	
6	Прижимной диск	1	Brass CW614N	Латунь
7	Муфта с седлом	1	Brass CW617N	Латунь

3.2 Параметры эксплуатации.

Таблица 2.

Размеры	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Пропускная способность Kv, м³/час	4,12	7,03	11,45	16,54	24,12
Максимальное рабочее давление, бар	25	25	25	18	18
Температурный диапазон без образования пара, °C	-20 до +100	-20 до +100	-20 до +100	-20 до +100	-20 до +100
Резьба	ISO228 (DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).				

4. Номенклатура и габаритные размеры.




Рис 2.

Таблица 3.

Артикул	SVC-0011-000015	SVC-0011-000020	SVC-0011-000025	SVC-0011-000032	SVC-0001-000040
Резьба, дюймы	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
A, мм	58,5	65	74,5	83	93
B, мм	34,5	41,5	48	60,5	71
DN, мм	15	20	25	32	40

5. Условия хранения и транспортировки.

Клапаны хранятся в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения производителя. Клапаны упакованы в картонные коробки, транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Клапаны следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Хранить в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами.

6. Утилизация.

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Приемка и испытания.

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие продукции STOUT требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель должен предоставить документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу:

117418, Российская Федерация, Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522, ООО «ТЕРЕМ»

тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25, E-mail: info@teremopt.ru.

Для получения гарантии Покупатель должен предоставить заполненный гарантийный талон (технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном) продавцу.

Гарантийный талон

к накладной № _____ от «___» _____ г.

Наименование товара

№	Артикул	Количество	Примечание

Гарантийный срок 2 года от даты продажи.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 117418, Российская Федерация, Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522
Тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25
E-mail: info@teremopt.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. покупателя; - фактический адрес покупателя и контактный телефон; - название и адрес организации, производившей монтаж; - адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Штамп или печать
Торгующей организации

Дата продажи _____