



**ROYAL<sup>®</sup>**  
**CLIMA**

**КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ**



**ROYAL®**  
**CLIMA**

Итальянская компания Clima Technologi, srl фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения и обогрева. Благодаря передовым инженерным решениям и строгой многоступенчатой системе контроля качества компания предлагает оборудование, которое соответствует всем международным стандартам по лучшей цене.

\*\*\*\*\*  
Инновационные  
разработки

Широкий  
ассортимент  
\*\*\*\*\*

Более 11  
лет на рынке  
России  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Сотрудничество  
с ведущими  
компаниями  
производителями

Итальянский  
дизайн  
\*\*\*\*\*

## Генеральный каталог



## Каталог «Розничные цены 2018»



## Инверторные сплит-системы

### PRESTIGIO EU Inverter



- 10 К, 14 К, 20 К, 26 К
- COLD PLASMA • 3D AUTO AIR • Низкий уровень шума • Трехступенчатая очистка воздуха • Увеличенная мощность

### APOLLO Inverter



- 7 К, 9 К, 12 К, 18 К
- DC Inverter • LED-дисплей • Трехступенчатая очистка воздуха

### TRIUMPH Inverter



- 8 К, 10 К, 14 К, 20 К, 26 К
- 3D AUTO AIR • Низкий уровень шума • Трехступенчатая очистка воздуха • Увеличенная мощность

### ENIGMA PLUS Inverter



- 7 К, 9 К, 12 К, 18 К, 24 К
- DC Inverter • LED-дисплей • Сменные цветные декоративные вставки • Трехступенчатая очистка воздуха

### TRIUMPH GOLD Inverter



- 8 К, 10 К, 14 К
- 3D AUTO AIR • Низкий уровень шума • Трехступенчатая очистка воздуха • Увеличенная мощность

### ROYAL Clima Wi-Fi USB



- Возможность управления функциями кондиционера через Wi-Fi с мобильного устройства (опция).



Скачать в Play Market



Скачать в App Store

## Модельный ряд 2018 года


## Мульти сплит-системы



- Энергоэффективность A++ • 3 дизайна настенных блоков
- Подключение до 5 внутренних блоков (внутренние блоки настенного, канального, кассетного типов)

## Классические сплит-системы

### PRESTIGIO



- 8 К, 10 К, 14 К, 20 К, 26 К
- COLD PLASMA • 3D AUTO AIR • Низкий уровень шума • Трехступенчатая очистка воздуха • Увеличенная мощность

### TRIUMPH / TRIUMPH GOLD



- 8 К, 10 К, 14 К, 20 К, 26 К
- 3D AUTO AIR • Низкий уровень шума • Трехступенчатая очистка воздуха • Увеличенная мощность

### ENIGMA PLUS



- 7 К, 9 К, 12 К, 18 К, 24 К
- LED-дисплей • Сменные цветные декоративные вставки • Трехступенчатая очистка воздуха

## Полупромышленные сплит-системы



- Удлиненная трасса • Низкий уровень шума • Встроенный фильтр
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin



ROYAL®  
CLIMA

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2018**



# Модельный ряд инверторных настенных сплит-систем 2018

**NEW  
2018**



**PRESTIGIO EU  
INVERTER**

Модельный ряд: 10к;14к;20к;26к

**NEW  
2018**



**TRIUMPH INVERTER/  
TRIUMPH GOLD INVERTER**

Модельный ряд: 8к;10к;14к;20к;26к

Модельный ряд: 8к;10к;14к

**NEW  
2018**



**APOLLO  
INVERTER**

Модельный ряд: 7к;9к;12к;18к;24к



**ENIGMA PLUS  
INVERTER**

Модельный ряд: 9к;12к;18к;24к



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



3D AUTO AIR



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



3D AUTO AIR



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



3-СТУПЕНЧАТАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА




ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



ЦВЕТНАЯ  
ДЕКОРАТИВНАЯ  
ВСТАВКА



COLD  
PLASMA



3-СТУПЕНЧАТАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА



3-СТУПЕНЧАТАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

# Модельный ряд классических настенных сплит-систем 2018



NEW  
2018

## PRESTIGIO

Модельный ряд: 8k;10k;14k;20k;26k



NEW  
2018

## TRIUMPH / TRIUMPH GOLD

Модельный ряд: 8k;10k;14k;20k;26k

Модельный ряд: 8k;10k;14k



## ENIGMA PLUS

Модельный ряд: 7k;9k;12k;18k;24k;30k



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



3D AUTO AIR




COLD  
PLASMA



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



3D AUTO AIR



3-СТУПЕНЧАТАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



ЦВЕТНАЯ  
ДЕКОРАТИВНАЯ  
ВСТАВКА



3-СТУПЕНЧАТАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА



**ROYAL®**  
**CLIMA**



**НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ**  
**ПРЕИМУЩЕСТВА**

ГАРАНТИЯ

36

МЕСЯЦЕВ


**Увеличение гарантии до  
36 месяцев**

Наиболее важным для 2018 года решением, подтверждающим высокой качество ROYAL Clima, стало увеличение срока гарантии на весь ассортимент бытовых кондиционеров до 36 месяцев.

# НАСТОЯЩАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

для управления климатом вашего дома

## Преимущества



При разработке пульта управления была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок.

Кнопки расположены не только на лицевой, но и на правой боковой стороне, что позволило добиться нового уровня эргономики.

Стильная оранжевая подсветка сделает управление кондиционером удобным в любое время суток.

## Новый пульт ДУ для бытовых и мульти сплит-систем


**ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАН!**

**Доступен в сериях бытовых сплит-систем:**

PRESTIGIO EU Inverter  
PRESTIGIO  
TRIUMPH Inverter  
TRIUMPH GOLD Inverter  
TRIUMPH/TRIUMPH GOLD

**И мульти сплит-систем:**

PRESTIGIO EU Inverter  
TRIUMPH EU ERP Inverter  
TRIUMPH Gold EU ERP Inverter





## А класс энергоэффективности

В наши дни на бытовые приборы в среднем приходится около половины потребляемой домохозяйствами электроэнергии, поэтому низкое потребление энергии становится все важнее при выборе бытовой техники. Уровень энергоэффективности прибора определяется следующими коэффициентами: коэффициент EER выражает класс энергопотребления кондиционера при охлаждении, коэффициент COP выражает класс энергопотребления кондиционера при нагреве.

Все бытовые кондиционеры ROYAL Clima соответствуют наивысшему классу энергоэффективности А, как на охлаждение, так и на нагрев, что соответствует значениям  $EER \geq 3,21$  и  $COP \geq 3,61$ .

Стандартные мощности	Мощности линии TRIUMPH, PRESTIGIO
7k	8k
9k	10k
12k	14k
18k	20k
24k	26k

## Увеличенные мощности

Благодаря использованию самых современных компрессоров и инновационной структуры теплообменников удалось увеличить мощность всех типоразмеров, благодаря чему модельный ряд серии TRIUMPH DC INVERTER представлен моделями 10к, 14к, 20к, 26к.



## Высокоэффективные компрессоры TOSHIBA/ GMCC

Компрессор является основным элементом любого кондиционера, определяющим эффективность его работы и надежность всей системы в целом. При разработке сплит-систем ROYAL Clima используются высокоэффективные ротационные компрессора TOSHIBA/GMCC. Компрессоры GMCC производятся на современном предприятии, основанном корпорацией Toshiba, с применением последних японских технологий.



**Wi-Fi  
READY**


## Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi (Wi-Fi Ready)

Вы можете свободно управлять климатом в своей квартире благодаря кондиционеру PRESTIGIO EU INVERTER от ROYAL Clima из любой точки мира. Все модели серии подготовлены для подключения Wi-Fi адаптера.\* Подключите WI-FI адаптер к разъему Wi-Fi ready следуя инструкции по эксплуатации, установите специальное приложение на мобильное устройство, и подключайте кондиционер к сети Wi-Fi.



Wi-Fi  
READY

## **ROYAL Clima** Wi-Fi USB Module




1. Отсканируйте QR Code найдите и загрузите приложение «Nethome Plus»
2. Подключите кондиционер к Wi-Fi
3. Управляйте кондиционером из любой точки мира



*IOS*



*Android*



## Дополнительная очистка воздуха

Угольный фильтр (Active Carbone). Каждый знает об уникальной способности активированного угля поглощать вредные вещества и неприятные запахи. Связано это с его пористой структурой, которая, словно магнит, притягивает различные частицы. То есть, проходя через угольную фильтр-кассету, ненужные примеси оседают на ней, и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром (Silver Ion). Серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противовирусным, ярко выраженным антигрибковым и антисептическим действием.



## Генератор холодной плазмы COLD PLASMA

Результатом работы Генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) является разложение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей в помещении. Кроме этого деактивируются вредные для здоровья микроорганизмы и внутри самого кондиционера.



## Низкий уровень шума

Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока минимальный уровень шума работающего кондиционера составляет всего 20 дБ(А).




## Индикация утечки хладагента

Ошибка E5 сигнализирует об утечке хладагента. В случае ее появления необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности. Утечка хладагента может привести к поломке кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом и при его недостатке возможен перегрев и заклинивание компрессора.



## Двустороннее подключение и отвод дренажа

Конструкция внутренних блоков сплит-систем ROYAL Clima предусматривает универсальное подключение дренажа, как слева, так и справа. Универсальное подключение гарантирует простой и беззаботный монтаж в любом месте. Теперь установка сплит-систем будет легкой\*.



## Антикоррозийное покрытие Blue Fin для теплообменников внешних и внутренних блоков

На ламели (пластины) теплообменника кондиционеров ROYAL Clima нанесено специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin, это позволяет увеличить срок службы кондиционеров и обеспечить их многолетнюю и надежную работу. Покрытие Blue Fin гарантирует, что кондиционер безотказно прослужит долгие годы.



## Технология 3D AUTO AIR

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.



## Контроль качества продукции


Качество продукции один из важных параметров для бренда ROYAL Clima. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль на предмет качества и соответствия стандартам.

Инспектора ROYAL Clima внимательно следят за производством продукции непосредственно в ходе сборки, это помогает исключить возникновение брака. Вся продукция ROYAL Clima отвечает международным и российским требованиям

## За качеством продукции следят:



Инспектор  
Дмитрий Трухин



Инспектор  
Вадим Задорожин



Инспектор  
Зураб Магомедов



**ROYAL®**  
**CLIMA**

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**INVERTER**



ROYAL®  
CLIMA


NEW  
2018




НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**PRESTIGIO EU INVERTER**

# Серия PRESTIGIO EU INVERTER

## Преимущества



Wi-Fi  
READY



WiFi Module


USB  
Connection

Display  
Board

Подготовлен  
для подключения  
модуля Wi-Fi  
(Wi-Fi Ready)

# Серия PRESTIGIO EU INVERTER

## Преимущества



**ROYAL Clima**  
Wi-Fi USB Module



Wi-Fi  
READY


1. Отсканируйте QR Code найдите и загрузите приложение «Nethome Plus»
2. Подключите кондиционер к Wi-Fi
3. Управляйте кондиционером из любой точки мира



*IOS*



*Android*




## Генератор холодной плазмы COLD PLASMA

Результатом работы Генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) является разложение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей в помещении. Кроме этого деактивируются вредные для здоровья микроорганизмы и внутри самого кондиционера.

# Серия PRESTIGIO EU INVERTER

## Преимущества

Май




ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



WI-FI



COLD PLASMA



3D AUTO AIR\*



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE\*



ФИЛЬТР SILVER ION\*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



4 РЕЖИМА РАБОТЫ



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЯ  
**36**  
МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ  
36 МЕСЯЦЕВ

**Скрытый дисплей**

**Двустороннее подключение дренажа**

**Увеличенная мощность**

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Индикация утечки хладагента**

**Накладка на вентили внешнего блока**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

**Таймер**

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

# Серия PRESTIGIO EU INVERTER

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RCI-P31HN	3,1 (0,75-3,75)	3,2 (0,80-3,75)	A++	4,31/3,92	20/22/33/37
RCI-P41HN	4,1 (1,03-4,64)	4,1 (1,03-4,64)	A++	3,69/3,81	21/22/32/38
RCI-P61HN	6,1 (1,40-6,37)	5,8 (1,45-6,35)	A++	4,04/3,71	21/27/33/42
RCI-P81HN	8,1 (1,92-8,35)	8,1 (1,92-8,35)	A++	3,61/3,67	26/30/40/46



ROYAL®  
CLIMA

NEW  
2018



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**TRIUMPH INVERTER**

**Серебристая или золотая вставка  
внутреннего блока в зависимости от серии**

### Silver Edition



### Gold Edition



# Серия TRIUMPH INVERTER

## Преимущества



## Технология 3D AUTO AIR

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.

# Серия TRIUMPH INVERTER

## Преимущества

Май



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



ИНВЕРТОРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ



3D AUTO AIR\*



ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE\*



ФИЛЬТР  
SIVLER  
ION\*



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



НОВАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ  
ПУЛЬТА  
УПРАВЛЕНИЯ



ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

**Скрытый дисплей**  
**Двустороннее подключение дренажа**  
**Увеличенная мощность**  
**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**  
**Индикация утечки хладагента**  
**Накладка на вентили внешнего блока**  
**Турбо режим** – Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.  
**Sleep режим** – Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.  
**Таймер**  
**Авторестарт** – В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

# Серия TRIUMPH INVERTER

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RCI-T26HN	2,55 (0,70-3,60)	2,60 (0,75-3,60)	A	3,8/3,73	25/31/35
RCI-T30HN	3,0 (0,95-3,75)	3,2 (0,80-3,75)	A	3,8/3,92	26/32/36
RCI-T38HN	3,83 (0,95-4,34)	4,1 (1,03-4,64)	A	3,69/3,81	26/34/40
RCI-T60HN	5,7 (1,43-6,24)	5,8 (1,45-6,35)	A	4,04/3,71	30/37/41



ROYAL®  
CLIMA

NEW  
2018



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**TRIUMPH GOLD INVERTER**

**Серебристая или золотая вставка  
внутреннего блока в зависимости от серии**

**Silver Edition**



**Gold Edition**





## Технология 3D AUTO AIR

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.

# Серия TRIUMPH GOLD INVERTER

## Преимущества

Май



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



3D AUTO AIR\*



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE\*



ФИЛЬТР SIVLER ION\*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



4 РЕЖИМА РАБОТЫ



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



ГАРАНТИЯ 36 МЕСЯЦЕВ

**Скрытый дисплей**

**Двустороннее подключение дренажа**

**Увеличенная мощность**

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Индикация утечки хладагента**

**Накладка на вентили внешнего блока**

**Турбо режим** – Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** – Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

**Таймер**

**Авторестарт** – В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочими параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.



# Серия TRIUMPH INVERTER

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RCI-TG26HN	2,55 (0,70-3,60)	2,60 (0,75-3,60)	A	3,8/3,73	25/31/35
RCI-TG30HN	3,0 (0,95-3,75)	3,2 (0,80-3,75)	A	3,8/3,92	26/32/36
RCI-TG38HN	3,83 (0,95-4,34)	4,1 (1,03-4,64)	A	3,69/3,81	26/34/40



ROYAL®  
CLIMA


NEW  
2018



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**APOLLO INVERTER**

# Серия APOLLO INVERTER

## Преимущества



### Дополнительная очистка воздуха

Фильтр **Active Carbone** представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую, воздух очищается от вредных примесей и запахов.  
Фильтр **Silver Ion** эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе.

# Серия APOLLO INVERTER

## Преимущества

Март



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



4 РЕЖИМА РАБОТЫ



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE\*



ФИЛЬТР SILVER ION\*



ГАРАНТИЯ 36 МЕСЯЦЕВ

**LED- дисплей**

**Двустороннее подключение дренажа**

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

**Таймер**

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.



# Серия APOLLO INVERTER

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RCI-A21HN	2,10 (0,9-2,5)	2,15 (0,9-2,5)	A	3,21/3,64	24/33/35/38
RCI-A26HN	2,60 (0,90-3,0)	2,65 (0,90-3,0)	A	3,21/3,63	24/33/35/38
RCI-A33HN	3,28 (0,9-3,55)	3,25 (0,9-3,55)	A	3,22/3,61	24/33/35/39
RCI-A56HN	5,60 (2,1-5,8)	5,80 (2,0-6,0)	A	3,21/3,76	33/39/43/46



ROYAL®  
CLIMA



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**ENIGMA PLUS INVERTER**

# Серия ENIGMA PLUS INVERTER

## Преимущества



### Сменные цветные декоративные вставки

В базовой комплектации цвет вставки Crystal (прозрачный).  
Возможность легкой замены стандартной вставки на опциональные разных цветов - Bluemarine, Graphite, Coffee (голубой, серый, коричневый).

# Серия ENIGMA PLUS INVERTER

## Преимущества

Склад



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



ИНВЕРТОРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ



ЦВЕТНАЯ  
ДЕКОРАТИВНАЯ  
ВСТАВКА



ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE®



ФИЛЬТР  
SIVLER  
ION®



4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ

### LED-дисплей

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

### Таймер

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.


# Серия ENIGMA PLUS INVERTER

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RCI-E28HN	2,80 (1,15-3,03)	2,84 (1,6-3,30)	A/A	3,39/3,82	32/34/36
RCI-E37HN	3,70 (1,60-4,40)	3,74 (1,83-5,40)	A/A	3,35/3,72	34/36/39
RCI-E54HN	5,41 (1,93-6,40)	6,13 (2,0-7,30)	A/A	3,61/3,65	44/46/48
RCI-E72HN	7,28 (2,25-8,40)	7,48 (2,39-9,65)	A/A	3,32/3,71	44/46/48

# Инверторные сплит-системы

## Сравнение опций

	 ЭНЕРГОЭФ- ФЕКТИВНОСТЬ	 ЭНЕРГОЭФ- ФЕКТИВНОСТЬ	 COLD PLASMA	 3D AUTO AIR	 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА	 СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ	 3-СТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА
<b>PRESTIGIO EU INVERTER</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TRIUMPH/ TRIUMPH GOLD INVERTER</b>	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
<b>APOLLO INVERTER</b>	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓
<b>ENIGMA PLUS INVERTER</b>	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓



**ROYAL®**  
**CLIMA**

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**КЛАССИЧЕСКИЕ**






ROYAL®  
CLIMA

NEW  
2018




НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**PRESTIGIO**



## Генератор холодной плазмы COLD PLASMA

Результатом работы Генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) является разложение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей в помещении. Кроме этого деактивируются вредные для здоровья микроорганизмы и внутри самого кондиционера.

Май



ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



COLD  
PLASMA



3D AUTO AIR\*



ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE\*



ФИЛЬТР  
SILVER  
ION\*



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



НОВАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ  
ПУЛЬТА  
УПРАВЛЕНИЯ



ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

**Скрытый дисплей**  
**Двустороннее подключение дренажа**  
**Увеличенная мощность**  
**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**  
**Индикация утечки хладагента**  
**Накладка на вентили внешнего блока**  
**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.  
**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.  
**Таймер**  
**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

# Серия PRESTIGIO

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RC-P25HN	2,5	2,6	A	3,65/3,9	22/28/31
RC-P30HN	3,2	3,15	A	3,34/3,75	24/31/34
RC-P40HN	3,95	4,15	A	3,31/3,86	25/32/35
RC-P61HN	6,1	6,45	A	3,42/3,71	28/35/39
RC-P77HN	7,65	8,5	A	3,32/3,59	30/38/44



ROYAL®  
CLIMA

NEW  
2018



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**TRIUMPH**

**Серебристая или золотая вставка  
внутреннего блока в зависимости от серии**

### Silver Edition



### Gold Edition






## Технология 3D AUTO AIR

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.

Май



**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**3D AUTO AIR\***



**ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE\***



**ФИЛЬТР SILVER ION\***



**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**



**4 РЕЖИМА РАБОТЫ**



**НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ**



**ГАРАНТИЯ 36 МЕСЯЦЕВ**

**Скрытый дисплей**

**Двустороннее подключение дренажа**

**Увеличенная мощность**

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Индикация утечки хладагента**

**Накладка на вентили внешнего блока**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

**Таймер**

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

# Серия TRIUMPH

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RC-T25HN	2,45	2,55	A	3,54/3,76	25/30/32
RC-T30HN	2,95	3,06	A	3,34/3,73	26/32/36
RC-T39HN	3,96	4,1	A	3,36/3,69	26/34/40
RC-T60HN	6,02	6,45	A	3,38/3,89	30/37/41
RC-T76HN	7,55	8,46	A	3,22/3,47	32/40/46



ROYAL®  
CLIMA

NEW  
2018



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**TRIUMPH GOLD**

**Серебристая или золотая вставка  
внутреннего блока в зависимости от серии**

### Silver Edition



### Gold Edition





## Технология 3D AUTO AIR

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и застойных зон.

Май



**A**  
CLASS

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



3D AUTO AIR\*



ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE\*



ФИЛЬТР  
SILVER  
ION\*



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



НОВАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ  
ПУЛЬТА  
УПРАВЛЕНИЯ



ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

**Скрытый дисплей**

**Двустороннее подключение дренажа**

**Увеличенная мощность**

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Индикация утечки хладагента**

**Накладка на вентили внешнего блока**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

**Таймер**

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

# Серия TRIUMPH GOLD

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RC-TG25HN	2,45	2,55	A	3,54/3,76	25/30/32
RC-TG30HN	2,95	3,06	A	3,34/3,73	26/32/36
RC-TG39HN	3,96	4,1	A	3,36/3,69	26/34/40



ROYAL®  
CLIMA



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
**ENIGMA PLUS**



### Сменные цветные декоративные вставки

В базовой комплектации цвет вставки Crystal (прозрачный).  
Возможность легкой замены стандартной вставки на опциональные разных цветов - Bluemarine, Graphite, Coffee (голубой, серый, коричневый).

# Серия ENIGMA PLUS

## Преимущества

Склад



**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ЦВЕТНАЯ  
ДЕКОРАТИВНАЯ  
ВСТАВКА**



**4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ**



**ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE\***



**ФИЛЬТР  
SILVER  
ION\***

### LED-дисплей

**Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

### Таймер

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочими параметрами, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

# Серия ENIGMA PLUS

## Технические данные

Модель	Холод	Тепло	Класс	EER/COP	Уровень шума
RC-E22HN	2,22	2,25	A	3,27/3,64	32/34/36
RC-E25HN	2,5	2,62	A	3,3/3,7	32/34/38
RC-E35HN	3,49	3,7	A	3,3/3,51	34/36/38
RC-E51HN	5,13	5,26	A	3,28/3,7	44/46/48
RC-E64HN	6,4	6,9	A	3,24/3,33	44/46/48
RC-E80HN	8,04	9,03	A	3,2/3,8	45/47/49

# Классические сплит-системы

## Сравнение опций

	 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	 COLD PLASMA	 3D AUTO AIR	 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА	 СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ	 3-СТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА
<b>PRESTIGIO</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TRIUMPH/ TRIUMPH GOLD</b>	✓	✗	✓	✓	✓	✓
<b>ENIGMA PLUS</b>	✓	✗	✗	✗	✗	✓



**ROYAL®**  
**CLIMA**

МОБИЛЬНЫЕ  
КОНДИЦИОНЕРЫ






ROYAL®  
CLIMA



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  
**RACE/RACE SHADOW**

# Серия RACE/RACE SHADOW

## Преимущества




**Эффективная работа на осушение для небольших помещений с повышенной влажностью**

Режим осушения станет незаменимой функцией в межсезонье, осенью или весной, особенно в подвальных помещениях, где проблематично установить сплит-систему.

# Серия RACE/RACE SHADOW

## Преимущества




### Отвод воздуха под любым углом

Благодаря уникальной, точно просчитанной конструкции есть возможность отвода воздуха как вертикально вверх, так и горизонтально, без потери места на изгиб воздуховода и без потери давления.

# Серия RACE/RACE SHADOW

## Преимущества



### Реверсивная конструкция

Помимо основных режимов работы: охлаждения, осушения и вентиляции, кондиционер RACE можно использовать на обогрев, для этого необходимо только перевернуть его и поменять местами воздухораспределительную решетку и воздуховод.

# Серия RACE/RACE SHADOW

## Преимущества



## Удлиненный гибкий воздуховод

Мобильный кондиционер оборудуется гибким воздуховодом, через который из помещения выводится нагретый в теплообменнике воздух и конденсат. Вместо стандартных 1,5 м в комплект мобильных кондиционеров ROYAL Clima входит удлиненный гибкий воздуховод 1,85 м.



### Угольный фильтр

Уничтожает запахи и поглощает вредные химические газы, задерживает мельчайшие частицы пыли, шерсть домашних животных, предупреждая аллергические заболевания. Задерживает частицы, входящие в состав запахов, удаляет их из помещения, создавая приятную атмосферу, снижает концентрации пыли.

# Серия RACE/RACE SHADOW

## Преимущества

Склад



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



РЕВЕРСИВНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



LED ДИСПЛЕЙ



3 СКОРОСТИ  
ВЕНТИЛЯТОРА



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ТАЙМЕР  
ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



ПУЛЬТ ДУ



ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

**Угольный фильтр** - Уничтожает запахи и поглощает вредные химические газы, задерживает мельчайшие частицы пыли

**Увеличенный воздуховод до 1,85 м**

**Две цветовые гаммы** - классический белый и серый с серебристыми вставками по бокам

**Современная TOUCH панель управления**

**Отвод воздуха под любым углом**

**Электронное управление**

**Регулировка воздушного потока**

**Легкость перемещения** - Удобные колесики позволяют легко переместить кондиционер в любое желаемое место

**Набор аксессуаров в комплекте**

**Озонобезопасный хладагент R410A**



ROYAL®  
CLIMA



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  
**FORTE**



## Супер сила

Холодильная мощность мобильного кондиционера — 5,2 кВт, что позволяет охлаждать помещение до 50 м<sup>2</sup>.



## Удлиненный гибкий воздуховод

Мобильный кондиционер оборудуется гибким воздуховодом, через который из помещения выводится нагретый в теплообменнике воздух и конденсат. Вместо стандартных 1,5 м в комплект мобильных кондиционеров ROYAL Clima входит удлиненный гибкий воздуховод 1,85 м.

На складе

Склад



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



СУПЕРСИЛА



LED ДИСПЛЕЙ



3 СКОРОСТИ  
ВЕНТИЛЯТОРА



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ТАЙМЕР  
ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



3 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



ПУЛЬТ ДУ



ГАРАНТИЯ  
36 МЕСЯЦЕВ

Увеличенный воздуховод до 1,85 м  
Современная TOUCH панель управления  
Электронное управление  
Регулировка воздушного потока  
Легкость перемещения - Удобные колесики  
позволяют легко переместить кондиционер в любое желаемое место  
Набор аксессуаров в комплекте  
Озонобезопасный хладагент R410A



ROYAL®  
CLIMA



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  
**MOBILE ELETTRONICO**

Склад



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



LED ДИСПЛЕЙ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



ПУЛЬТ ДУ



ГАРАНТИЯ 36 МЕСЯЦЕВ

Новая модель 7К с электронным управлением  
2 скорости вентилятора – высокая и низкая  
Современная TOUCH панель управления  
Электронное управление  
Регулировка воздушного потока  
Легкость перемещения - Удобные колесики  
позволяют легко переместить кондиционер в любое желаемое место  
Набор аксессуаров в комплекте  
Озонобезопасный хладагент R410A



**ROYAL®**  
CLIMA

ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

# Полупромышленное оборудование

## Преимущества



**Стандартная работа  
на обогрев  
до -15°C**

Разнообразие погодных условий не может не сказываться на эксплуатации климатической техники, зачастую не рассчитанной на холодный климат. Внешние блоки ROYAL Clima имеют специальную встроенную систему регулирования работы, а именно установленный контроллер работы при низких температурах, что позволяет эксплуатировать оборудование при наружной температуре до -15 °C.

# Полупромышленное оборудование

## Преимущества




**Опциональная работа  
на охлаждение до -  
35°C**

При установке дополнительного зимнего комплекта, возможна работа на охлаждение до  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Это дает возможность применять оборудование этой серии в помещениях с высокими внутренними тепловыделениями, в которых охлаждение нужно даже зимой.

# Полупромышленное оборудование

## Преимущества



## Удлиненная трасса

Модель	Длина трасс
CO-E 12HN	15
CO-E 18HN	20
CO-E 24HN	30
CO-E 36HN	30
CO-E 48HN	50
CO-E 60HN	50

При установке кондиционера существует немало аспектов, которые необходимо учитывать и контролировать. Одним из этих аспектов является длина трассы кондиционера. Специальные особенности конструкции холодильного контура позволили реализовать допустимую длину трасс большую, чем у стандартных моделей. Это расширяет возможности установки блоков системы кондиционирования.

# Серия CASSETTE

## Преимущества


Склад



Опция



## EXCLUSIVE



JAPANESE  
TECHNOLOGY

ЯПОНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ



-15 °C

РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА

23



LED ДИСПЛЕЙ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВОЗДУХА В 4 СТОРОНЫ



GOLDEN BLUE FIN



ПУЛЬТ ДУ

ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ  
36 МЕСЯЦЕВ

**Встроенный дренажный насос** - позволяет легко организовать отвод конденсата из внутреннего блока

**Флокированное покрытие жалюзи** - исключает образование конденсата на жалюзи

**Увеличена длина трассы (до 50 м)**

**Универсальный блок для всех серий**

**ИК пульт в комплекте**

**Оptionальное подключение проводного пульта**

**Авторестрат** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии

**4 Режима работы** - охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение

**Озонобезопасный хладагент R410A**

# Серия CANALIZZABILI

## Преимущества

Склад



Опция



ЯПОНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ




РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ВЫСОКИЙ НАПОР  
БЛОКА



ФИЛЬТР В  
КОМПЛЕКТЕ



GOLDEN BLUE FIN



ПУЛЬТ ДУ



ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

**Высокий напор внутреннего блока**  
**Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу** – позволяют адаптировать монтаж к конкретным требованиям пользователя

**Компактный размер**  
**Возможность подмеса свежего воздуха**  
**Универсальный блок для всех серий**  
**Проводной пульт в комплекте**  
**Оptionальное подключение ИК пульта**

**Авторестрат** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

**4 Режима работы** - охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение

# Серия SOFFITO O PAVIMENTO

## Преимущества

Склад



Опция



ЯПОНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ



РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



LED ДИСПЛЕЙ



ВСТРОЕННЫЙ  
ФИЛЬТР



GOLDEN BLUE FIN



ПУЛЬТ ДУ



ГАРАНТИЯ  
36  
МЕСЯЦЕВ

**Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи** – позволяют организовать воздухообмен максимально комфортно для пользователей

**Увеличена длина трассы (до 50 м)**

**Универсальный блок для всех серий ИК пульт в комплекте**

**Оptionальное подключение проводного пульта**

**Авторестрат** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.

**4 Режима работы** - охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение



**ROYAL®**  
**CLIMA**



МУЛЬТИ СЛИТ-СИСТЕМЫ  
**MULTI FLEXI EU ERP**

## MULTI FLEXI EU ERP



К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно подключить до 5 внутренних блоков.



3 дизайна внутренних блоков настенного типа: PRESTIGIO EU Inverter, TRIUMPH EU ERP Inverter, TRIUMPH GOLD EU ERP Inverter

# Серия MULTI FLEXI EU ERP

## Преимущества

Май



**A++**  
CLASS

ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ДО 5 ВНЕШНИХ  
БЛОКОВ



3D AUTO AIR\*



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ

ГАРАНТИЯ  
**36**  
МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ  
36 МЕСЯЦЕВ



4 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



НОВАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ  
ПУЛЬТА  
УПРАВЛЕНИЯ



ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE\*



ФИЛЬТР  
SILVER  
ION\*

**A++ Энергоэффективность**

**EU Инвертор**

**Подключение до 5 внутренних блоков**

**3 дизайна внутренних блоков настенного типа**

**Скрытый дисплей**

**Двустороннее подключение дренажа**

**Увеличенная мощность**

**Антикоррозийное покрытие теплообменников**

**Blue Fin**

**Индикация утечки хладагента**

**Накладка на вентили внешнего блока**

**Турбо режим** - Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев.

**Sleep режим** - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление кондиционера.

**Авторестарт** - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.