

iddis®

RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бачок скрытого монтажа для приставных унитазов

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

- | | |
|---|-------|
| 1. Крепежный элемент рамы | 1 шт. |
| 2. Самонесущий рамный блок | 1 шт. |
| 3. Впускной клапан | 1 шт. |
| 4. Монтажный короб | 1 шт. |
| 5. Соединительный угловой патрубок | 1 шт. |
| 6. Накладка патрубку | 1 шт. |
| 7. Заглушка на слив бачка | 1 шт. |
| 8. Патрубок для подключения бачка к унитазу | 1 шт. |





Рис. 1 / 1-сур.

KZ

БҰЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Жанама унитаздарға арналған жасырын монтаждау күбішік

Құрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысуыңызды сұраймыз.

Жиынтықтылығы

- | | |
|--|---------|
| 1. Раманың бекіткіш элементі | 1 дана. |
| 2. Өздігінен жүретін рамалық блок | 1 дана. |
| 3. Енгізу клапаны | 1 дана. |
| 4. Монтаждық қорап | 1 дана. |
| 5. Бұрышты жалғағыш келтеқұбыр | 1 дана. |
| 6. Келтеқұбыр жапсырмасы | 1 дана. |
| 7. Күбішіктің су төккішіне арналған бітеуіш | 1 дана. |
| 8. Күбішікті унитазға қосуға арналған келтеқұбыр | 1 дана. |

Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

1. Приставьте бачок к месту предполагаемой установки. Оцените возможные варианты подключения:
 - к приставному унитазу;
 - к центральному водопроводу подачи холодной воды (ХВС).
2. Предварительно разметив отверстия для установки бачка, просверлите отверстия и закрепите с помощью комплекта крепежных элементов (1)






Рис. 2 / 2-сур.

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сумен қамту жүйесіне жалғау және суды буру қызметтерін көрсететін ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

1. Күбішікті орнатылады деген жерге қойыңыз. Қосылудың ықтимал нұсқаларын бағалаңыз:
 - жанама унитазға;
 - орталық су құбырына суық су беру (ХВС).
2. Күбішікті орнатуға арналған тесіктерді алдын-ала белгілеп, тесіктерді бұрғылап, бекіткіштер жиынтығымен бекітіңіз (1).

3. Определившись с моделью напольного унитаза, выберите оптимальную монтажную длину патрубка подключения бачка (5-8).



Примечание: верхняя поверхность линейки параллельна основанию рамного блока трубы

Ескерту: сызғыштың жоғарғы беті құбырдың рамалық блогының негізіне параллель орналасқан.

3. Еден дәретханасының моделін анықтап болған соң, күбішікке қосылатын келтеқұбырдың оңтайлы ұзындығын таңдаңыз (5-8).




Рис. 3 / 3-сур.

4. Подключите впускную арматуру бачка к центральному водопроводу подачи холодной воды. Проверьте герметичность подключения бачка.


Внимание: для нормального функционирования изделия показатель давления воды должен составлять 0,05 – 1,0 МПа.

5. Установка монтажных принадлежностей

4. Күбішіктің енгізу арматурасын орталық суық су құбырына қосыңыз. Күбішіктің қосылуының тығыздығын тексеріңіз.

Назар аударыңыз: бұйымның қалыпты жұмыс істеуі үшін су қысымының көрсеткіші 0,05 – 1,0 МПа болуы керек.

5. Монтаждық керек-жарақтарды орнату.



Заглушка на слив бачка
(для резервирования
места под патрубков под-
ключения бачка к унитазу)

Күбішіктің су төккішіне
арналған бітеуіш (күбішікті
унитазға қосудың келте
құбыры астындағы орын-
ды резервтеу үшін).


Монтажных короб (для
резервирования места
под установку клавиши
установки)

Орнату қораптары (орнату
пернесін орнатуға резерв-
теу үшін).

Рис. 4 / 4-сур.

RUS

6. Скройте бачок отделочными материалами, предварительно сделав все необходимые монтажные отверстия под канализационный, сливной патрубки и монтажный короб.



6. Күбішікті әрлеу материалдарымен жасырыңыз, алдымен кәріз, су төгетін құбырлар мен монтаж қорабы үшін барлық қажетті тесіктерді жасаңыз.

KZ




Рис. 5 / 5-сур.

7. Определившись с моделью приставного унитаза, выберите оптимальную монтажную длину подключения фановой трубы и патрубка слива из бачка (8).

- вставьте патрубок для подключения бачка к унитазу в угловой соединительный патрубок (рис. 6)
- нарисуйте линии как на рисунке 7
- вставьте прямую трубку в керамическое отверстие и проведите линию (рис. 8)
- установите чашу (в комплект не входит, приобретается отдельно). (рис. 9)




Рис. 6 / 6-сур.




Рис. 7 / 7-сур.





Рис. 8 / 8-сур.



7. Жанама унитаз үлгісін анықтап болған соң, фандық құбыр мен күбішіктен су төккіш келтеқұбырды қосудың оңтайлы ұзындығын таңдаңыз (8).

- күбішікті унитазға қосу үшін келтеқұбырды бұрыштық байланыстырушы келтеқұбырға салыңыз (6-сур)
- 7 суреттегідей сызықтар салыңыз
- тікелей түтікті керамикалық тесікке салыңыз және сызық сызыңыз (8-сур).
- ыдысты орнатыңыз (жинаққа кірмейді, бөлек сатып алынады). (9-сур)





Рис. 9 / 9-сур.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

Отключите подачу воды на запорном вентиле (1), открутите нижнюю часть вентиля, извлеките фильтрующий элемент (2-3), соберите все в обратной последовательности (4-5).

СҮЗГІЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тиекті шұрадағы су беруді өшіріңіз (1), шұраның төменгі бөлігін бұрап алыңыз, сүзгі элементін алыңыз (2-3), барлығын кері ретпен жинаңыз (4-5).




Рис. 10 / 10-сур.


1

2

3

4

5



Гарантийные обязательства

Гарантия: 10 лет. Срок службы: 25 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

Для устранения дефектов негарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае некавалифицированной установки изделия;

Кепілдік міндеттемелер

10 жыл кепілдік. Мерзімі 25 жыл.

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, бұйымның артикулы, сатылған күні және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан ұйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастырған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Аталмыш кепілдік міндеттемелері РФ-ң қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындаушы бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;

RUS

- на независимые от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °С;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей.

KZ

- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақталмаған кезде;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланылмаған жағдайда;
- бұйым 0 °С-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиғи тозуымен болған ақауларға.

RUS

KZ

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

Режим приема звонков: пн-пт 9:30-18:00 (МСК).

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился бачок для унитаза —
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

iddis®

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i02.021; DATE: 11.2021.

KZ

Бұйымды сату тұрақлы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтар:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе

+7 (727) 320-09-09

+7 (707) 807-67-59

+7 (727) 320-18-10

+7 (727) 320-18-11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй

+7 (7142) 57-44-12

+7 (7142) 57-44-95

+7 (7142) 57-42-19

Үкәліпетті ұйым болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.